



Persbericht Gemeente Amersfoort - woensdag 30 juni 2010

Urilift Groenmarkt in juli weer in gebruik

De urilift op de hoek van de Windsteeg en Groenmarkt wordt vanaf 15 juli weer in gebruik genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de urilift op deze locatie te handhaven. Ook op de Hof komt een openbaar toilet dat in de grond kan verzinken. De definitieve locatie hiervoor wordt na de zomer besproken met horecaondernemers en andere belanghebbenden.

De gemeente heeft de urilift op de Groenmarkt na een motie van BPA, VVD, D66 en CDA eind april 2010 buiten werking gesteld. Ook zijn op het verzoek van de gemeenteraad de criteria voor plaatsing van de liften aangescherpt. Op basis van die criteria zijn de afgelopen weken diverse locaties op en nabij de Groenmarkt onderzocht. De huidige locatie van de urilift op de hoek van de Windsteeg en Groenmarkt voldoet aan alle criteria en is het meest geschikt.

De locatie van de urilift op de Hof bespreekt de gemeente na de zomer met belanghebbenden. Die locatie wordt onderdeel van overleg, waarbij ook de inrichting van terrassen op de Hof en de voorgenomen komst van ondergrondse afvalcontainers worden besproken.

Wildplassen terugdringen

De gemeente wil met het plaatsen van uriliften op de drie uitgaanspleinen de overlast van wildplassen in de binnenstad terugdringen. Op het Lieve Vrouwekerkhof staat sinds 2002 een urilift. In 2007 is een tweede lift geplaatst op de Groenmarkt. Het streven is om de urilift de Hof eind 2010 te plaatsen.

Criteria

Uitgangspunten bij het plaatsen van uriliften is dat bewoners en ondernemers er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Voor een optimaal effect moet de plaats van de urilift aan de volgende criteria voldoen:

- De urilift moet 'in de loop' liggen, dus de urilift moet staan waar mensen wildplassen.
- De bodem moet vrij zijn van kabels, leidingen en boomwortels, maar de urilift moet wel nabij een riolering staan.
- De urilift mag niet in de route of op de doorgaande weg van hulpdiensten en autoverkeer liggen.

Gebruiksvoorwaarden

Voor de bediening van de urlift gelden de volgende voorwaarden:

- Bedieningstijden mogen niet conflicteren met markt- of terrastijden of vergunningen (terrasvergunningen).
- Als de urlift in gebruik is moet er tenminste vijf meter afstand zijn tot het dichtstbijgelegen (in gebruik zijnde) terras.

Urilift

De urlift is een openbaar toilet dat kan verzinken in de grond. Op de uitgaansavonden (vrijdag en zaterdag) en tijdens evenementen wordt de urlift omhoog gezet.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Herman Wiersema, woordvoerder gemeente Amersfoort

telefoon 033 469 43 63, 06 52 53 55 41, e-mail h.wiersema@amersfoort.nl

Algemene informatie voor de pers: www.amersfoort.nl/pers